

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCEURS D'ÉQUIPEMENTS
AVICOLES
Производители
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات الدواجن
鸡禽饲养设备
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVICULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EĞİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก



MADE IN ITALY



MODULO M - MEU Series

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA

Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com

+39.0543.975311



YouTube



WEB



in



calidad en la que puede confiar

... BIEN DISEÑADO PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY

Modulo - M-MEU - DE92837 - 20241023_S4


ES



MODULO M590 & M690

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA - Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles

Modelos	M	115	125	135	145	155	165
Anchura total (canal/canal)	mm	1450	1550	1650	1750	1850	1950
Anchura total con alimentadores móviles	mm	1766	1866	1966	2066	2166	2266
Inclinación del suelo	mm	7°	7°	7°	7°	7°	7°
Longitud de la sección modular	mm	2900 (marco de soporte cada 1450mm)					
Altura entre niveles	mm	590	590	590	-	-	-
Altura enriquecida entre pisos	mm	-	-	690	690	690	690




La altura se puede reducir en función de la regulación de las patas

Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso

MODULO MEU ENRICHED

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA - Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles


Modelos	MEU	135	145	155	165
Anchura total (canal/canal)	mm	1650	1750	1850	1950
Anchura total con alimentadores móviles	mm	1966	2066	2166	2266
Inclinación del suelo	mm	7°	7°	7°	7°
Longitud de la sección modular	mm	2900 (marco de soporte cada 1450mm)			
Altura entre niveles	mm	690	690	690	690



La altura se puede reducir en función de la regulación de las patas



Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso

D8 SEPARACIÓN DE LA JAULA




Modelos	M	M - 590			M - 690			
		115	125	135	135	145	155	165
Profundidad de la jaula	mm	578	628	678	678	728	778	828
Parte delantera de la jaula	mm	725	725	725	725	725	725	725
Superficie del suelo de la jaula	cm²	4190	4553	4915	4915	5278	5640	6003
HB (altura en la parte trasera)	mm	400	390	380	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	450	450	450	550	550	550	550

D4 SEPARACIÓN DE LA JAULA




Modelos	M	M - 590			M - 690			
		115	125	135	135	145	155	165
Profundidad de la jaula	mm	578	628	678	678	728	778	828
Parte delantera de la jaula	mm	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Superficie del suelo de la jaula	cm²	8381	9106	9831	9831	10556	11281	12006
HB (altura en la parte trasera)	mm	400	390	380	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	450	450	450	550	550	550	550

COLONIA ENRIQUECIDA



Modelos	MEU	135	145	155	165
Número de aves (a 750 cm2/ave)		52	56	60	64
Profundidad de la colonia ENRIQUECIDA	mm	1356	1456	1556	1656
Frente de la colonia ENRIQUECIDA	mm	2900	2900	2900	2900
Superficie del suelo de la colonia ENRIQUECIDA	cm²	39324	42224	45124	48024
HB (altura en la parte trasera)	mm	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	550	550	550	550

D2 COLONIA ENRIQUECIDA



Modelos	MEU	135	145	155	165
Número de aves (a 750 cm2/ave)		26+26	28+28	30+30	32+32
Profundidad de la colonia D2 ENRIQUECIDA	mm	678	728	778	828
Frente de la colonia D2 ENRIQUECIDA	mm	2900	2900	2900	2900
Superficie del suelo de la colonia D2 ENRIQUECIDA	cm²	19662	21112	22562	24012
HB (altura en la parte trasera)	mm	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	550	550	550	550



— Delicadeza — Solidez — Flexibilidad — Fiabilidad — Asistencia —

- Dimensiones totales para optimizar la densidad
- Nuevo diseño de alimentador con perfil autoportante
- Instalación rápida y sencilla
- Diseño esencial que reduce los espacios para la araña roja
- Disponible en configuración de varios niveles con pasarelas intermedias
- Alimentadores móviles o sistema de alimentación de cadena plana
- Accionamiento de limpieza de estiércol mejorado para facilitar el mantenimiento
- Disponible con o sin tubo en "pvc" para el secado de las heces



**Líneas de bebederos
en cada planta**




**Comedores
autoportantes**



**CINTA DE HUEVOS
100 mm de ancho**




Pies ajustables





— Delicadeza — Solidez — Flexibilidad — Fiabilidad — Asistencia —

MODULO MEU - ENRIQUECIDA



EXCELLENCE IN POULTRY EQUIPMENT

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY
www.valli-italy.com info@valli-italy.com