PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCTEURS DÉQUIPEMENTS
Производители AVICOLES
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات الدواجن 鸡禽饲养设备
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก

VALLI®

MADE IN ITALY

PONEDEROS

MODULO M - MEU Series

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA

Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles



calidad en la que puede confiar

... BIEN DISEÑADO PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com

+39.0543.975311

YouTube


WEB


VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY


MODULO M590 & M690

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA - *Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles*

Modelos	M	115	125	135	145	155	165
Anchura total (canal/canal)	mm	1450	1550	1650	1750	1850	1950
Anchura total con alimentadores móviles	mm	1766	1866	1966	2066	2166	2266
Inclinación del suelo	mm	7°	7°	7°	7°	7°	7°
Longitud de la sección modular	mm	2900 (marco de soporte cada 1450mm)					
Altura entre niveles	mm	590	590	590	-	-	-
Altura enriquecida entre pisos	mm	-	-	690	690	690	690








La altura se puede reducir en función de la regulatión de las patas

Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso


MODULO MEU ENRICHED

SISTEMA DE JAULAS DE PUESTA - *Sistema de limpieza de cintas de múltiples niveles de 3 a 12 niveles*


Modelos	MEU	135	145	155	165
Anchura total (canal/canal)	mm	1650	1750	1850	1950
Anchura total con alimentadores móviles	mm	1966	2066	2166	2266
Inclinación del suelo	mm	7°	7°	7°	7°
Longitud de la sección modular	mm	2900 (marco de soporte cada 1450mm)			
Altura entre niveles	mm	690	690	690	690




3 pisos




4 pisos




5 pisos




6 pisos




7 pisos




8 pisos




6 pisos DD




7 pisos DD




8 pisos DD



9 pisos TD



10 pisos TD




12 pisos QD

La altura se puede reducir en función de la regulatión de las patas

Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso


D8 SEPARACIÓN DE LA JAULA






		M - 590			M - 690			
Modelos	**M**	**115**	**125**	**135**	**135**	**145**	**155**	**165**
Profundidad de la jaula	mm	578	628	678	678	728	778	828
Parte delantera de la jaula	mm	725	725	725	725	725	725	725
Superficie del suelo de la jaula	cm^2	4190	4553	4915	4915	5278	5640	6003
HB (altura en la parte trasera)	mm	400	390	380	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	450	450	450	550	550	550	550


D4 SEPARACIÓN DE LA JAULA






		M - 590			M - 690			
Modelos	**M**	**115**	**125**	**135**	**135**	**145**	**155**	**165**
Profundidad de la jaula	mm	578	628	678	678	728	778	828
Parte delantera de la jaula	mm	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Superficie del suelo de la jaula	cm^2	8381	9106	9831	9831	10556	11281	12006
HB (altura en la parte trasera)	mm	400	390	380	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	450	450	450	550	550	550	550


COLONIA ENRIQUECIDA



Modelos	**MEU**	**135**	**145**	**155**	**165**
Número de aves (a 750 cm2/ave)		52	56	60	64
Profundidad de la colonia ENRIQUECIDA	mm	1356	1456	1556	1656
Frente de la colonia ENRIQUECIDA	mm	2900	2900	2900	2900
Superficie del suelo de la colonia ENRIQUECIDA	cm^2	39324	42224	45124	48024
HB (altura en la parte trasera)	mm	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	550	550	550	550

D2 COLONIA ENRIQUECIDA






Modelos	**MEU**	**135**	**145**	**155**	**165**
Número de aves (a 750 cm2/ave)		26+26	28+28	30+30	32+32
Profundidad de la colonia D2 ENRIQUECIDA	mm	678	728	778	828
Frente de la colonia D2 ENRIQUECIDA	mm	2900	2900	2900	2900
Superficie del suelo de la colonia D2 ENRIQUECIDA	cm^2	19662	21112	22562	24012
HB (altura en la parte trasera)	mm	480	470	460	450
HF (altura en la parte delantera)	mm	550	550	550	550


La altura se puede reducir en función de la regulatión de las patas

Valli se reserva el derecho de posibles cambios en los modelos y especificaciones técnicas sin preaviso

- Dimensiones totales para optimizar la densidad
- Nuevo diseño de alimentador con perfil autoportante
- Instalación rápida y sencilla
- Diseño esencial que reduce los espacios para la araña roja
- Disponible en configuración de varios niveles con pasarelas intermedias
- Alimentadores móviles o sistema de alimentación de cadena plana
- Accionamiento de limpieza de estiércol mejorado para facilitar el mantenimiento
- Disponible con o sin tubo en “pvc” para el secado de las heces



MODULO MEU - ENRIQUECIDA






Nido al frente.
Disponible también
con nido en la parte trasera



Perchas



Alfombras para arañar



Sistema de alimentación central adicional

EXCELLENCE IN POULTRY EQUIPMENT

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY
www.valli-italy.com info@valli-italy.com