PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCTEURS DÉQUIPEMENTS
Производители AVICOLES
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات الدواجن 鸡禽饲养设备
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก

VALLI®

MADE IN ITALY

OVAIOLE

Volo - USA

SISTEMA CONVERTIBILE GABBIA - VOLIERA



una scelta di qualità

... IL MIGLIOR COMFORT

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com

+39.0543.975311

YouTube

web

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY

Volo - **USA 186**

VOLIERA PER OVAIOLE - SISTEMA ALTERNATIVO

Superficie utile 2 PIANI: da 4.48 m^2 a 4.57 m^2 per metro lineare

Superficie utile 3 PIANI: da 6.07 m^2 a 6.33 m^2 per metro lineare

2 PIANI



Luci su tutti i piani

4 linee di abbeverazione

4 linee di mangiatoie

3 PIANI



Luci su tutti i piani

6 linee di abbeverazione

6 linee di mangiatoie

Volo - **USA 233**

VOLIERA PER OVAIOLE - SISTEMA ALTERNATIVO

Superficie utile 2 PIANI: da 5.35 m^2 a 5.45 m^2 per metro lineare

Superficie utile 3 PIANI: da 7.24 m^2 a 7.55 m^2 per metro lineare

2 PIANI



Luci su tutti i piani

4 linee di abbeverazione

4 linee di mangiatoie

3 PIANI



Luci su tutti i piani

6 linee di abbeverazione

6 linee di mangiatoie

Accuratezza — Solidità — Flessibilità — Affidabilità — Assistenza

VOLO USA la perfetta attrezzatura "convertibile" in grado di soddisfare le diverse esigenze di mercato, sia come colonia arricchita sia come voliera

- Lunghezza elemento: 2900 mm
- Ogni piano attrezzato con:
  - 2 nidi deposizione uova
  - 2 linee di alimentazione a catena piana accessibile da ambo i lati
  - 2 linee di abbeverazione
  - 1 linea di illuminazione led
  - 2 nastri uova larghezza 250 mm
  - 1 nastro pollina
- Nido deposizione uova posizionato al centro della colonia e configurabile in 4 dimensioni al fine di ottimizzare la capacità
- Copertura canale delle uova esterno utilizzato come superficie utile
- Copertura nidi del secondo piano utilizzata come superficie utile (disponibile solo nella configurazione a 2 piani)
- Posatoi esterni basculanti per facilitare il movimento dei volatili tra i vari livelli
- Piedini in acciaio inox
- Tutte le luci al led sono dimmabili
- Disponibile con o senza tubo essicazione pollina in "pvc"
- Disponibile anche in configurazione multipiano con camminamenti intermedi
- Nidi disponibili in diverse misure



Nastro uova larghezza 250mm in polipropilene perforato

Piede in acciaio inox

EXCELLENCE IN POULTRY EQUIPMENT

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY
www.valli-italy.com info@valli-italy.com

Le altezze possono essere ridotte in funzione alla regolazione del piedino
Valli si riserva di apportare modifiche a particolari tecnici e misure relative ai modelli senza preavviso