PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de POULTRY EQUIPMENT
Equipos Avícolas MANUFACTURERS
PRODUCTEURS DÉQUIPEMENTS
Производители AVICOLES
оборудования для птицеводства
鸡禽饲养设备الدواجن معدات مصنعي
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก

VALLI®

MADE IN ITALY

PONDEUSES

Volo - USA

SYSTÈME CONVERTIBLE : DE LA CAGE À LA VOLIÈRE



une qualité sur laquelle vous pouvez compter

... SURFACE CONFORTABLE

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com

+39.0543.975311

YouTube

web

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY

Volo - **USA 186**

SYSTÈME CONVERTIBLE : DE LA CAGE À LA VOLIÈRE

Surface utile 2 NIVEAUX : variant entre 4.48 m² et 4.57 m² par mètre linéaire

Surface utile 3 NIVEAUX : variant entre 6.07 m² et 6.33 m² par mètre linéaire

2 NIVEAUX



Éclairage sur tous les niveaux

4 lignes d'abreuvement

4 lignes d'alimentation

3 NIVEAUX



Éclairage sur tous les niveaux

6 lignes d'abreuvement

6 lignes d'alimentation

Volo - **USA 233**

SYSTÈME CONVERTIBLE : DE LA CAGE À LA VOLIÈRE

Surface utile 2 NIVEAUX : variant entre 5.35 m² et 5.45 m² par mètre linéaire

Surface utile 3 NIVEAUX : variant entre 7.24 m² et 7.55 m² par mètre linéaire

2 NIVEAUX



Éclairage sur tous les niveaux

4 lignes d'abreuvement

4 lignes d'alimentation

3 NIVEAUX



Éclairage sur tous les niveaux

6 lignes d'abreuvement

6 lignes d'alimentation

Précision — Durabilité — Flexibilité — Fiabilité — Assistance

VOLO USA est le système convertible idéal, parfaitement adapté pour répondre aux diverses demandes du marché — il peut être utilisé soit comme colonie enrichie, soit comme volière

- Longueur de chaque module: 2900 mm (9' - 6 3/16")
- Chaque étage équipé de:
  - 2 pondoirs
  - 2 lignes d'alimentation à chaîne plate accessibles des deux côtés
  - 2 lignes d'abreuvement
  - 1 ligne éclairage LED
  - 2 tapis à oeufs 250 mm de large (9 13/16")
  - 1 tapis à fientes
- Nid de ponte positionné au centre de la colonie, disponible en 4 tailles pour optimiser la capacité
- Capot de la bande à oeufs externe compté en surface utile
- Couverture des nids de ponte du deuxième niveau exploitée comme surface utilisable (uniquement en configuration à 2 étages)
- Perchoirs extérieurs inclinables pour faciliter le mouvement de oiseaux entre les différents niveaux
- Pieds en acier inoxydable
- Toutes les lumières LED sont régulables
- Disponible avec ou sans gaine "pvc" pour le séchage des fientes
- Aussi disponible en configuration multi-étages avec des passerelles intermédiaires
- Disponible avec différentes dimensions de nid





Tapis à œufs en polypropylène perforé 250 mm de largeur



Pieds en acier inoxydable

EXCELLENCE IN POULTRY EQUIPMENT

VALLI S.r.l.
Via Selva,14 - 47122 Forlì FC - ITALY
www.valli-italy.com info@valli-italy.com

Les hauteurs peuvent être réduites suivant le réglage des pieds

Valli se réserve les droits de changer librement les modèles et spécifités techniques à tout moment et sans préavis